




LA VIDEOCONFERENZA WEBRTC DALLA TUA SCRIVANIA

Wizyconf offre la **miglior user experience possibile in videoconferenza**. La videoconferenza Wildix Wizyconf è **completamente integrata nel sistema di comunicazione della tua azienda** e **non richiede alcuna installazione** software o componenti hardware aggiuntive.

Puoi facilmente iniziare una videoconferenza con partecipanti interni ed esterni: tutto ciò di cui hai bisogno è un browser web.

Wildix offre inoltre una serie di dispositivi complementari per aumentare le prestazioni delle tue

videoconferenze: **Wizyconf-Voice** (per grandi sale conferenze) e **Wizyconf-Huddle** (per piccole sale conferenze).



WIZYCONF HIGHLIGHTS

- WebRTC based
- Nessuna installazione, nessun plug-in
- Accesso istantaneo tramite link, anche per utenti esterni
- Chat, video & audio HD
- Partecipazione in modalità audio possibile
- Rilevazione automatica speaker
- Pianificazione conferenze
- Desktop sharing
- Muto
- Registrazione conferenze (audio, video, screen sharing)
- Live streaming su Facebook, YouTube

WIZYCONF-HUDDLE

Le **Huddle Room** sono il luogo della collaborazione del futuro, sale in cui 3 – 5 persone si riuniscono per brevi incontri e per prendere importanti decisioni in videoconferenza.

Wizyconf-Huddle è la soluzione Plug&Play per le tue piccole sale conferenze.

WIZYCONF-HUDDLE HIGHLIGHTS

- Webcam HD (1080p) con angolo di 120°
- Non serve nessuno scomodo telecomando
- Microfono a 360°
- Un solo cavo USB per alimentare il dispositivo e per trasmettere i dati
- Trasportabile ovunque grazie alla sua comoda custodia



WIZYCONF-HUDDLE SPECIFICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Posizione regolabile (regolazione verso il basso o l'alto) lente: 1/2.8, focus fisso, angolo 120° • Sensore immagine: sensore CMOS full HD • Video: 1080P (1920*1080 pixel) • OS: Windows / MacOS • Tastiera touch: microfono acceso / spento; volume + / - • Microfono omnidirezionale con cancellazione dell'eco e riduzione del rumore (256ms) • Interfaccia di rete: USB 2.0 • Alimentazione: cavo USB (5V / 500mA) | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura di funzionamento: 5° - 55° C / 41° - 131° F • Stoccaggio: -10° - 55° C / 14° - 131° F • Umidità: 20-85% senza condensa • Livello rumore: <48db • Audio full duplex • Altoparlante: 10 livelli regolabili fino a 94dBA; frequenza di risposta: 300 a 3400Hz • Peso: 465g • Dimensioni: 235*62*62mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WIZYCONF-VOICE

Wizyconf-Voice è la conference station Plug&Play progettata per garantire un audio ottimale anche in

grandi sale conferenze. Wizyconf-Voice ha 3 microfoni integrati a cui è possibile aggiungere due microfoni esterni.



WIZYCONF-VOICE HIGHLIGHTS

- Un solo cavo USB per alimentare il dispositivo e connetterlo al PC
- Bluetooth
- Tempo di conversazione: 4 ore
- 3 microfoni integrati con copertura a360°
- Distanza di ricezione: fino a 4m
- Microfoni esterni (codice: WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC): 2 microfoni con cavo

WIZYCONF-VOICE SPECIFICHE TECNICHE

- Requisiti di sistema: Windows, Mac OS X, Linux
- Connessione: Cavo USB 1.83m / (6ft), USB v. 2.0
- Utilizzo: Wizyconf videoconference, App iOS/Android, Vision/SuperVision, W-AIR Office, W-AIR Med, W-AIR LifeSaver, WP600AXX
- Connessione a App iOS/Android, Vision/SuperVision, W-AIR Office, W-AIR Med, W-AIR LifeSaver, WP600AXX tramite Bluetooth
- Limite volume: 93dB
- Frequenza speaker / microfono: 30-16KHz
- 3 microfoni integrati con copertura a 360°
- Supporto per 2 microfoni esterni WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC
- Voltaggio: 5V DC
- Consumi: 300mAh max.
- Capacità batteria: 700mAh
- Tempo di conversazione: 4 ore
- Distanza di ricezione: fino a 4m
- Temperatura di funzionamento: 5°C-40°C
- Stoccaggio: -30°C-55°C
- Conformità: RoHS/FCC/CE
- Dimensioni scatola: 47 x 42 x 37cm

WIZYCONF-VOICE-2EXTMIC SPECIFICHE TECNICHE

- 2 microfoni con cavo
- Lunghezza cavo: 1,83m (6ft)
- Tasto mute su ogni microfono
- Voce HD
- Tipologia di microfono: microfono da tavolo
- Qualità HD fino a 25 persone in una sala conferenza